



TÜRDRÜCKER | POLYAMID Lieferbar bis 31.03.2025



Türdrücker
111PCIX06230 Edelstahl
111PCIV06230 PVD (Edels.)

Türdrücker
162PCIX06230 Edelstahl
162PCIV06230 PVD (Edels.)


ROSETTEN | POLYAMID Lieferbar bis 31.03.2025



Schlüsselrosette
für Zimmern
306.23XI Edelstahl
306.23VI PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306.23XINR Edelstahl*
306.23VINR PVD (Edelstahl)*

ZUBEHÖR



Türstärkerweiterung
für Rosetten bicolor,
VPE 4 (passend für eine Garnitur)
305.E01 Türstärke 38,1-48 mm
305.E02 Türstärke 48,1-58 mm
305.E03 Türstärke 58,1-68 mm
305.E04 Türstärke 68,1-78 mm




* Riegel und Frei/Besetzt-Anzeige aus Polyamid bzw. mattem Polyamid

¹ Empfehlung: Rosetten-Inlay in HEWI Farbe 90 schwarz matt, passend zum Türdrücker Inlay 270XPI...06130. Individuell konfigurierte bicolor-Garnituren sind vom Umtausch ausgeschlossen!



TÜRDRÜCKER | EDITION MATT Lieferbar bis 31.03.2025

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER



Türdrücker
111PBIX06230 Edelstahl
111PBIV06230 PVD (Edelst.)

Türdrücker
162PBIX06230 Edelstahl
162PBIV06230 PVD (Edelstahl)

Türdrücker
250PBIX06130 Edelstahl
250PBIV06130 PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Farbe Türdrücker
Farbe Inlay Rosette
ggf. Oberfläche Rosette
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDITION MATT Lieferbar bis 31.03.2025

BESTELLANGABEN
ROSETTEN




Schlüsselrosette
für Zimmergarnituren
306.23PBXI Edelstahl
306.23PBVI PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306.23PBXINR Edelstahl*
306.23PBVINR PVD (Edelst.)*

Bestellnummer
Farbe Inlay Rosette
Oberfläche Rosette
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

TÜRDRÜCKER | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET Lieferbar bis 31.03.2025

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER




Türdrücker
Inlay schwarz matt
270XPPIX06130 Edelstahl
270XPIV06130 PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Oberfläche Rosette
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET Lieferbar bis 31.03.2025

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Schlüsselrosette
für Zimmergarnituren
Inlay schwarz matt
306.23PBXI' Edelstahl
306.23PBVI' PVD (Edelstahl)



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
Inlay schwarz matt
306PBXINRHT' Edelstahl
306PBVINRHT' PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Oberfläche Rosette
Farbe Inlay Rosette'
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

HEWI Farben
99 92 90

HEWI Oberflächen
XA MessingKupfer Schwarzchrom XP schwarz matt pulverbeschichtet

TÜRDRÜCKER | POLYAMID



Lieferbar bis 31.03.2025

Türdrücker
111PCM06.230

Türdrücker
162PCM06.230

ROSETTEN | POLYAMID



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PCMNR

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmerngarnituren
306PCM

ZUBEHÖR



Montageset mini Rosette
für Drückerrosette
305.E05

für WC-Rosette
305.E06

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
* Riegel aus mattem Polyamid


† Diese Farben entfallen zum 31.03.2025.

Notöffnungsart: M FBM




TÜRDRÜCKER | EDITION MATT, EDELSTAHL, PVD

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER




Lieferbar bis 31.03.2025

Türdrücker
111PBM06.230 Poly. matt
111PBMX06230 Edelstahl
111PBMV06230 PVD (Edel.)



Türdrücker
162PBM06.230 Polyamid matt
162PBMX06230 Edelstahl
162PBMV06230 PVD (Edelstahl)



Lieferbar bis 31.03.2025

Türdrücker
250PBM06.130 Poly. matt
250PBMX06130 Edelstahl
250PBMV06130 PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Farbe und ggf. Ober-
fläche Drückerrosette
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDITION MATT, EDELSTAHL, PVD

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmergarnituren
306PBM Polyamid matt
306XAM Edelstahl
306VM PVD (Edelstahl)




WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBMNR Polyamid matt
306PBXAMNR Edelstahl*
306PBVMNR PVD (Edelstahl)*

Bestellnummer
ggf. Farbe oder Ober-
fläche Rosette
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)


TÜRDRÜCKER | EDELSTAHL | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER




Lieferbar bis 31.03.2025

Türdrücker
111XAM06.130



Türdrücker
162XAM06.230
162XPM06.230 **Neu**



Türdrücker
270XAM06.130
270XPM06.130

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDELSTAHL | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmergarnituren
306XAM
306XPM



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNR
306XPMNR **Neu**



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT

Bestellnummer
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

HEWI Farben

99 92 90

HEWI Oberflächen

XA MessingKupfer Schwarzchrom XP schwarz matt pulverbeschichtet


TÜRDRÜCKER



Türdrücker

H-Technik, Klasse 4


111XAH
111XAHLT
111XPH Neu
111XPHLT Neu



Türdrücker

H-Technik, Klasse 4

112XAH
112XAHLT



Rahmentürdrücker

H-Technik, Klasse 4

113XAH
113XAHLT
113XPH Neu
113XPHLT Neu

ROSETTEN



Drückerrosette

H-Technik, Klasse 4

305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH Neu **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Drückerrosette

für Glastüren

305.21XAHGL
305.21XPHGL Neu



Schlüsselrosette

306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**

Neu

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-Rosette

306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306XPNR Neu
306XPNRKN Neu
306XPNRNLN Neu

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette

306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Neu **F**
306XPESLN N. **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung

306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Neu **F**
306XPESZLN N. **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)



Schutzrosette

316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Neu **F**
316XPESLN N. **F**



Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung

316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Neu **F**
316XPESZLN N. **F**

ROSETTEN (BFW)



WC-Rosette BFW

mit verlängertem Riegel

306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN




SCHILDER



Kurzschild

H-Technik, Klasse 4

230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-Kurzschild

H-Technik, Klasse 4

230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schmalschild*

H-Technik, Klasse 4

219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**



WC-Schmalschild*

H-Technik, Klasse 4


219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* Schilder – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT




Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

KNÖPFE



Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XPHLT



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XPH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...



Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XPHLT



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XPH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH
315.21XAHKN
315.21XPH
315.21XPHKN




Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS
316XAHFSKN


Neu
316XPH
316XPHKN
316XPHFS
316XPHFSKN

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH
235.21XAHKN
235.21XAHLN



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

BESTELLANGABEN
SCHILDER


Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung

HEWI Oberflächen




XA Edelstahl matt geschliffen


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XAH
162XAHLT
162XPH Neu
162XPHLT Neu



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XAH
165XAHLT
165XPH Neu
165XPHLT Neu



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XAH
166XAHLT
166XPH Neu
166XPHLT Neu

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH Neu **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL
305.21XPHGL Neu



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**

Neu
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306XPNR Neu
306XPNRKN Neu
306XPNRNLN Neu

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Neu **F**
306XPESLN N. **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Neu **F**
306XPESZLN N. **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Neu **F**
316XPESLN N. **F**



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Neu **F**
316XPESZLN N. **F**




WC-Rosette BFW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN


SCHILDER




Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**



WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* Schilder – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016
m. Schild 230.21X
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21X

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017
m. Schild 230.21X
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XPHLT

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XPH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA

Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN





Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**

Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Neu
316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**

WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

BESTELLANGABEN
SCHILDER


Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen

TÜRDRÜCKER Lieferbar bis 31.03.2025



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
173XAH
173XAHLT

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
174XAH
174XAHLT

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH
305.21XAHKN
305.21XAHLN

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL

Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS
306.23XAFSKN
306.23XAFSLN

WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN

WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHUTZROSETTEN





Schutzrosette
306.23XAES
306.23XAESLN
306.23XAESRC
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ
306.23XAESZLN
306.23XAESZRC
(ES1)

Schutzrosette
316XAES
316XAESLN

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ
316XAESZLN

SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH
230.21XAHKN
230.21XAHLN


WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN

Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH
219.21XAHKN
219.21XAHLN

WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016
m. Schild 230.21X
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21X



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017
m. Schild 230.21X
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN




Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**




Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLLN

BESTELLANGABEN
SCHILDER





Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XAH
271XAHLT
271XPH Neu
271XPHLT Neu

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XAH
272XAHLT
272XPH Neu
272XPHLT Neu

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XAH
273XAHLT
273XPH Neu
273XPHLT Neu

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XAH
274XAHLT
274XPH Neu
274XPHLT Neu

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH Neu **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**


Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL
305.21XPHGL Neu

Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**

Neu
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**

WC-Rosette
306XANRHT
306XANRHTKN
306XANRHTLN
306XPNRHT Neu
306XPNRHTKN
306XPNRHTLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Neu **F**
306XPESLN N. **F**
306XPESRC **F**
(ES1)


Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Neu **F**
306XPESZLN N. **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)

Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Neu **F**
316XPESLN N. **F**

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Neu **F**
316XPESZLN N. **F**

WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

MIT MINI ROSETTE | EDELSTAHL | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)



Türdrücker
Klasse 3
270XAM06.130
270XPM06.130

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmerngarnituren
306XAM
306XPM

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
Individuell konfigurierte bicolor-Garnituren sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Notöffnungsart: M FBM



KNÖPFE


BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE




Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XAHLT
276XPHLT Neu



Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...
270XPH53.036 N.
m. Rundrosette 305.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XAHLT
277XPHLT Neu



Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...
270XPH53.047 N.
m. Ovalrosette 315.21XA...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F
315.21XPH F
315.21XPHKN F



Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F

Neu
316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F


Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

MIT BICOLOR ROSETTE | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

Lieferbar bis 31.03.2025


BESTELLANGABEN



Türdrücker
270XPIX06130 Edelstahl
270XPIV06130 PVD (Edelst.)



Schlüsselrosette
für Zimmergarnituren
306.23PBXI Edelstahl
306.23PBVI PVD (Edelst.)



WC-Rosette | M, FBM
(Münze) für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBXINRHT Edelstahl
306PBVINRHT PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

mini siehe mini
bicolor siehe bicolor

HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

HEWI Oberflächen bicolor

XA Messing Kupfer Schwarzchrom XP schwarz matt pulverbeschichtet

HEWI Edition matt (Inlay bicolor)

90


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111R
111RLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23R
111.23RLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23GKR
114.23GKRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
115.23R
115.23RLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20R
305.20RKN
305.20RLN
305.23R
305.23RKN
305.23RLN



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Schlüssel-/WC-Rosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS
306.23FSKN
306.23FSLN
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN



Drückerrosette
R-Technik
315.20R
315.20RKN
315.23R
315.23RKN



Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS
316RFSKN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES
306.23ESLN
306.23ESRC
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ
306.23ESZLN
306.23ESZRC
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF
306.23ESZF



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316ES
316ESKN
316ESZ
316ESZLN



Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316ESF

SCHILDER




Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
230.20R
230.20RKN
230.20RLN
230.23R
230.23RKN
230.23RLN



WC-Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
230.20NR
230.20NRKN
230.20NRNLN
230.23NR
230.23NRKN
230.23NRNLN



Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
217.23R
217.23RKN
217.23RLN



WC-Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
217.23NR
217.23NRKN
217.23NRNLN


LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

¹ Diese Farben entfallen zum 31.03.2025.

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopfdrücker
mit Griffmulde
122.23

Knopf, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23FK

Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123.23R

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
mit Griffmulde
122.23LT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123.23RLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
138RFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

KNOPF-HALBGARNITUREN, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Abb.: mit Rund-/Ovalrosette

Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111K.33*
mit Rundrosette 305.23
111K.13/****
mit Kurzschild 230.23
111K.43*
mit Ovalrosette 315.23
111K.73/****
mit Langschild 235.23



Abb.: mit Kurzschild 230.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.18/****
mit Kurzschild 230.23
130K.78*
mit Langschild 235.23
130K.88*
mit Kurzschild 217.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.48*
mit Ovalrosette 315.23
130K.38*
mit Rundrosette 305.23

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Langschild**
R-Technik, Klasse 4
235.20R **F**
235.20RKN **F**
235.20RLN **F**
235.23R **F**
235.23RKN **F**
235.23RLN **F**

WC-Langschild**
R-Technik, Klasse 4
235.20RNR
235.20RNRKN
235.20RRLN
235.23RNR
235.23RNRKN
235.23RRLN

Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
285.20R **F**
285.20RKN **F**
285.20RLN **F**
285.23R **F**
285.23RKN **F**
285.23RLN **F**


WC-Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
285.20RNR
285.20RNRKN
285.20RRLN
285.23RNR
285.23RNRKN
285.23RRLN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben



98 99 97 95 92 90 86 84 18 36 33 74 72 55 50

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.PBR
111.PBRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23PBR
111.23PBRLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23PBR
114.23PBRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20PBR
305.20PBRKN
305.20PBRLN
305.23PBR
305.23PBRKN
305.23PBRLN



Schlüssel-/WC-Rosette
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS
306.23PBFSKN
306.23PBFSLN



WC-Rosette
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23PBES
306.23PBESLN
306.23PBESRC
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ
306.23PBESZL
306.23PBESZRC
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF
306.23PBESZF

SCHILDER



Lieferbar bis 31.03.25
Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBR
230.20PBRKN
230.20PBRLN
230.23PBR
230.23PBRKN
230.23PBRLN



Lieferbar bis 31.03.25
WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBRNR
230.20PBRNRK
230.20PBRNRL
230.23PBRNR
230.23PBRNRK
230.23PBRNRL

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

¹ Diese matten Farben entfallen zum 31.03.2025.

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**Knopf-Halbgarnitur**


R-Technik, Klasse 4

111PBK.33**

mit Rundrosette 305.23PBR

111PBK.43**

mit Ovalrosette 315.23PBR

**Knopfdrücker**

R-Technik, Klasse 4

123PBR**Knopfdrücker, Lochteil**

R-Technik, Klasse 4

123PBRLT**Knopf-Stiftteil, fest**

R-Technik, Klasse 4

123PBRFKSTBestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN**Drückerrosette**

R-Technik

315.20PBR **315.20PBRKN** **315.23PBR** **315.23PBRKN** **Schlüsselrosette****316PBR****316PBRKN****316PBRFS** **316PBRFSKN** Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**Schutzrosette**


mit Zylinderabdeckung

316PBES **316PBESKN** **316PBESZ** **316PBESZLN** **Rosettenfußscheibe**

für Schutzrosette 316ES


316PBESF Bestellnummer
Farbe
Türstärke
LochungBESTELLANGABEN
SCHILDERBestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben | Edition matt




98 99 97 95 92 90


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PCR
162.21PCRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PCR
165.21PCRLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PCR
166.21PCRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21R
305.21RKN
305.21RLN



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23



Schlüsselrosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS
306.23FSKN
306.23FSLN



WC-Rosette
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES
306.23ESLN
306.23ESRC
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ
306.23ESZLN
306.23ESZRC
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF
306.23ESZF

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21R
230.21RKN
230.21RLN



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21RNR
230.21RNRKN
230.21RNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

¹ Diese Farben entfallen zum 31.03.2025.

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
111K.33*
 mit Rundrosette 305.23
111K.13*
 mit Kurzschild 230.23
111K.43*
 mit Ovalrosette 315.23

Knopf-Halbgarnitur
130K.38*
 mit Rundrosette 305.23
130K.18*
 mit Kurzschild 230.23
130K.48*
 mit Ovalrosette 315.23

BESTELLANGABEN
 TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette
 R-Technik
315.21R F
315.21RKN F

Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS F
316RFSKN F

BESTELLANGABEN
 ROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)



Schutzrosette
 mit Zylinderabdeckung
316ES
316ESKN
316ESZ F
316ESZLN F

Rosettenfußscheibe
 für Schutzrosette 316ES
316ESF F

BESTELLANGABEN
 SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
 SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben



98 99 92 90 86 84

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PBR
162.21PBRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PBR
165.21PBRLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PBR
166.21PBRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21PBR **F**
305.21PBRKN **F**
305.21PBRLN **F**



Schlüsselrosette
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS **F**
306.23PBFSKN **F**
306.23PBFSLN **F**



WC-Rosette
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23PBES **F**
306.23PBESLN **F**
306.23PBESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ **F**
306.23PBESZL **F**
306.23PBESZRC **F**
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF **F**
306.23PBESZF **F**

SCHILDER



Lieferbar bis 31.03.25
Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBR **F**
230.21PBRKN **F**
230.21PBRLN **F**



Lieferbar bis 31.03.25
WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBRNR
230.21PBRNRK
230.21PBRNRL

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

¹ Diese matten Farben entfallen zum 31.03.2025.

KNÖPFE, FESTSTEHENDBESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**Knopf-Halbgarnitur**

R-Technik, Klasse 4

111PBK.33*

mit Rundrosette 305.23PBR

Knopf-Halbgarnitur

R-Technik, Klasse 4

111PBK.43*

mit Ovalrosette 315.23PBR

Knopf-Stiftteil, fest

R-Technik, Klasse 4

123PBRFKST**Bestellnummer****Farbe****Vierkant****Türstärke****ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN**BESTELLANGABEN
ROSETTEN**Drückerrosette**

R-Technik

315.21PBR **F****315.21PBRKN** **F****Schlüsselrosette****316PBR****316PBRKN****316PBRFS** **F****316PBRFSKN** **F****Bestellnummer****Farbe****Türstärke****Lochung**

ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**Schutzrosette**

mit Zylinderabdeckung

316PBES **F****316PBESKN** **F****316PBESZ** **F****316PBESZLN** **F****Rosettenfußscheibe**

für Schutzrosette 316ES

316PBESF **F****Bestellnummer****Farbe****Türstärke****Lochung**BESTELLANGABEN
SCHILDER**Bestellnummer****Farbe****Türstärke****Lochung****Entfernung**


ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben | Edition matt



99 92 90

TÜRDRÜCKER MINI




Lieferbar bis 31.03.2025

Modell 111XAM

Modell 162X...M

Modell 270X..M

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111




Modell 111X

Modell 112X

Modell 113X

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162




Modell 162X

Modell 165X

Modell 166X


TÜRDRÜCKER SERIE 170 Lieferbar bis 31.03.2025



Modell 173X

Modell 174X

TÜRDRÜCKER SERIE 270




Modell 271X

Modell 272X

Modell 273X


Modell 274X

BICOLOR



Lieferbar bis 31.03.2025
Modell 270PI....

KNÖPFE



Modell 106X

Modell 107X


Modell 108X

Modell 109X

Modell 276X

Modell 277X

ROSETTEN MINI




Schlüsselrosette mini
306XAM

WC-Rosette mini
306XAMNR

WC-Rosette mini
306XAMNRHT

ROSETTEN




Drückerrosette
305...X..

Schlüsselrosette
306X.23X..

Drückerrosette
315...X

Schlüsselrosette
316X../FS

SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette
306.23X..ES...

Schutzrosette
306.23X..ESZ...

Schutzrosette
316X..ES...

Schutzrosette
316X..ESZ

SCHILDER




Schild
230...X..


Schild
219.21X..H

Schild
235.21X..


TÜRDRÜCKER SYSTEM 111




TÜRDRÜCKER SYSTEM 162




KNÖPFE




BICOLOR Lieferbar bis 31.03.2025




MINI




ROSETTEN




Drückerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...




Drückerrosette 315...




Schlüsselrosette 316...


SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette 306...



Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306...Z...




Schutzrosette 316...




Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 316...Z...


SCHILDER



Schild 217...




Schild 230...




Schild 235...


ROSETTEN BICOLOR Lieferbar bis 31.03.2025



Schlüsselrosette 306.23..I..




WC-Rosette 306..INR




WC-Rosette 306..INRHT

ROSETTEN MINI



Schlüsselrosette 306P..M..



WC-Rosette 306P..MNR